



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕ.ΧΩ.
ΤΜΗΜΑ
ΠΕΡ/ΚΟΥ & ΧΩΡ/ΚΟΥ ΣΧΕΔ/ΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/ση: 3^ο χιλ. Ε.Ο Κομοτηνής-Αλεξ/πολης
Τ.Κ. 691 00, Κομοτηνή
Τηλέφωνο: 25310 27966/32140
Fax: 25310 32140
E-mail: pexo@remth.gr
Πληροφορίες: Κιατίπης Χρήστος

Κομοτηνή, 02-07-2010

Αριθ. Πρωτ.: 4735/435

ΠΡΟΣ:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ο.)
ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 202
Τ.Κ.682 00 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Ν. ΕΒΡΟΥ

ΚΟΙΝΟΠ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία της «Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Ορεστιάδας», από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ορεστιάδας, στο Ν. Έβρου.

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 1650/86 «για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91Α/25-4-02).
2. Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 15393/2332/05-08-2002 (ΦΕΚ 1022/Β/02) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/02 "Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α. (Α' 91)"», όπως αυτή συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/20-03-2003) «Διαδικασία Π.Π.Ε.Α και Ε.Π.Ο. σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 ...».
4. Την υπ' αριθ. οικ.122859/02-02-2004 Εγκύκλιο της Γενικής Δ/σης Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε..
5. Την Κ.Υ.Α. 69269/5387/25-10-90 (ΦΕΚ/678/Β) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/86».
6. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 37111/2021 (ΦΕΚ 1091/Β), που αναφέρεται στον «καθορισμό τρόπου ενημέρωσης των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους για το περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την §2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/86».
7. Την ΚΥΑ 5673/400/97 (ΦΕΚ 192Β/14-3-1997) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων».

8. Την ΚΥΑ 19661/1982/99 (ΦΕΚ 1811Β/29-09-1999) «Τροποποίηση της 5673/400/1997 κοινής Υπουργικής Απόφασης “Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων” (Β΄ 192) – Κατάλογος ευαίσθητων περιοχών για την διάθεση αστικών λυμάτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. 1) της απόφασης αυτής».
9. Την ΚΥΑ 80568/4225/91 (ΦΕΚ 641 Β) «Μέθοδοι, όροι και περιορισμοί για την χρησιμοποίηση στη γεωργία της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και αστικών αποβλήτων».
10. Την Υγειονομική Διάταξη Ε1β/221/22-1-65 όπως τροποποιήθηκε & συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
11. Την Κ.Υ.Α. 37393/2028/29-09-2003 (ΦΕΚ 1418 Β΄/01-10-2003) «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους».
12. Την υπ΄ αριθ. 2439/16-04-2009 (ΦΕΚ 839/Β/06-05-2009) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Α.Μ.Θ. «Εξουσιοδότηση προς υπογραφή “Με εντολή Γενικού Γραμματέα” αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στο Γενικό Διευθυντή, στους προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ.».
13. Την με αρ. πρωτ. 67517/29-09-1993 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ης Δ/σης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού (Τμήμα Γενικών Περιβαλλοντικών Θεμάτων) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για την εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Ορεστιάδας που βρίσκεται στην περιοχή του Νομού Έβρου.
14. Την με αρ. πρωτ. 628/04-04-2005 απόφαση της Υπηρεσίας μας τροποποίησης της με αριθμό 67517/29-09-1993 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Δ/σης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για την εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Ορεστιάδας.
15. Την με αρ. πρωτ. 1763/22-04-2008 απόφαση της Υπηρεσίας μας τροποποίησης της με αριθμό 628/04-04-2005 προηγούμενης απόφασης της για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Ορεστιάδας
16. Το με αρ. πρωτ. 24/25-01-2010 έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ορεστιάδας με το οποίο αιτήθηκε την ανανέωση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Ορεστιάδας, με συνημμένο φάκελο στοιχείων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών για τη λειτουργία της «**Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Ορεστιάδας**», από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ορεστιάδας, στο Ν. Έβρου, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία της δραστηριότητας και βαρύνει τον φορέα λειτουργίας της.

Α. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Ορεστιάδας βρίσκεται σε χώρο που γειτονεύει με την αποστραγγιστική τάφρο Τ16, στην οποία θα διατίθενται τα λύματα μετά από την επεξεργασία τους και έχει σχεδιαστεί για παροχή λυμάτων 316κ.μ./ώρα κατά την πρώτη φάση λειτουργίας.

Ειδικότερα ο σχεδιασμός για την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της πόλης της Ορεστιάδας έγινε σύμφωνα με τις παραμέτρους του παρακάτω πίνακα:

ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ΕΤΟΣ	Μονάδες	A' 2010	B' 2025
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ	(e.p)	25.000	40.000
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ	(e.p)	30.000	45.000
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ	(m ³ /d)	7575	10875
ΩΡΙΑΙΑ ΠΑΡΟΧΗ	(m ³ /d)	316	453
ΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ			
ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ BOD ₅	(Kg BOD/d)	1950	2925
ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ SS	(Kg SS/d)	2400	3600
ΟΛΙΚΟ ΑΖΩΤΟ N	(Kg N/d)	360	540
ΟΛΙΚΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΣ P	(Kg P/d)	75	113
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ			
BOD ₅	(mg/l)	257	269
SS	(mg/l)	317	331
ΟΛΙΚΟ N	(mg/l)	48	50
ΟΛΙΚΟΣ P	(mg/l)	10	10

Τα έργα που έχουν υλοποιηθεί έως σήμερα καλύπτουν την Α' φάση λειτουργίας.

Η μέθοδος επεξεργασίας βασίζεται στο σύστημα του παρατεταμένου αερισμού μέσω φυσητήρων – διαχυτήρων. Η αφυδάτωση της λάσπης προβλέπεται να γίνει σε κλίνες ξήρασης, οι οποίες θα τροφοδοτούνται από τις δεξαμενές χώνευσης λάσπης.

Ειδικότερα τα υποσυστήματα και οι υποδομές που εφαρμόζονται είναι τα εξής:

- Φρεάτιο εισόδου και αρχική εσχάρωση των λυμάτων
- Αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης λυμάτων εξοπλισμένο με κοχλίες Αρχιμήδη
- Μονάδα μηχανικής εσχάρωσης
- Δεξαμενές εξάμωσης
- Αντλιοστάσιο ενδιάμεσης ανύψωσης λυμάτων ως ενιαίο οικοδομικό συγκρότημα με το αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας ιλύος
- Μονάδα απολίπανσης ως ενιαίο οικοδομικό συγκρότημα με το μεριστή παροχής δεξαμενών αερισμού
- Μεριστής δεξαμενών αερισμού Caroussel 2000
- Δεξαμενές αερισμού τεχνολογίας Caroussel 2000
- Μεριστής δεξαμενών τελικής καθίζησης
- Δεξαμενές τελικής καθίζησης
- Μονάδα χημικής κροκίδωσης / αποφωσφόρησης (2 σταδίων)
- Μονάδα φίλτρανης
- Μονάδα μέτρησης παροχής των λυμάτων
- Μονάδα απολύμανσης με υπεριώδη ακτινοβολία UV
- Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας ιλύος
- Αντλιοστάσια απομάκρυνσης περίσσειας βιολογικής ιλύος
- Μονάδα πάχυνσης με τράπεζες
- Μονάδα μηχανικής αφυδάτωσης ιλύος
- Διάταξη συλλογής και απομάκρυνσης αφυδατωμένης ιλύος

- Μονάδα υποδοχής και προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων
- Κτίριο διοίκησης και βοηθητικά κτίρια
- Αυτοματισμοί και συστήματα ελέγχου
- Έργα υποδομής

Κατάταξη σύμφωνα με την ΚΥΑ 15393/2332/02 (ΦΕΚ 1022 Β'/02): Κατηγορία Α, Υποκατηγορία ΙΙ.

Ομάδα 4^η: Συστήματα υποδομών.

Α/Α 11 : Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυμάτων με διάθεση τους σε ευαίσθητο αποδέκτη ή στο έδαφος (□ 50.000 ι.π.).

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για τα αέρια απόβλητα τα όρια εκπομπής αναφέρονται στο άρθρο 2 του Π.Δ. 1180 (ΦΕΚ Α' 293/1981).

Για τα υγρά απόβλητα όπως αυτά αναφέρονται στην οικία Νομαρχιακή Απόφαση (αρ. πρωτ. 1537/12-03-1986 – Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης των λυμάτων του Δήμου Ορεστιάδας) και πάντως όχι μεγαλύτερα από τα αναφερόμενα στην Οδηγία 91/271 της Ε.Ε. και την ΚΥΑ 5673/400/97 (ΦΕΚ 192Β/14-3-1997) όπως αυτή τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 19661/1982/1999.

Συγκεκριμένα καθορίζονται τα εξής όρια: .

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	Τιμή	Μονάδα
BOD ₅	< 25	mg/l
COD	< 125	mg/l
SS	< 35	mg/l
TP	< 2	mg/l
TN	< 15	mg/l
Κολοβακτηρίδια	< 200	MPN/100 ml

Οι μέθοδοι αναφοράς για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων καθώς και ο ελάχιστος ετήσιος αριθμός δειγμάτων, για τον έλεγχο του κατά πόσο τα εξερχόμενα λύματα πληρούν τις απαιτήσεις απόρριψης, καθορίζονται στο παράρτημα Ι παράγρ. Δ του άρθρου 16 της Κ.Υ.Α. 5673/400/1997.

Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κατά τις εργασίες κατασκευής τα όρια θορύβου των μηχανημάτων ορίζονται στην Κ.Υ.Α. 37393/2028/29-09-2003 (ΦΕΚ 1418 Β'/01-10-2003) «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους».

Για την λειτουργία των εγκαταστάσεων των έργων ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-81) και ειδικότερα στο άρθρο 2 αυτού. Στην συγκεκριμένη περίπτωση το όριο θορύβου καθορίζεται σε 50 dB (Α) μετρούμενο στα όρια του οικοπέδου της εγκατάστασης.

Δ. ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Η ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ:

1. Ο επικεφαλής της εγκατάστασης να είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός ή πτυχιούχος Χημικός σύμφωνα με το Π.Δ. 274/1997.
2. Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης να φροντίζει για την απασχόληση ειδικευμένου προσωπικού και για τη διάθεση των μέσων για την παρακολούθηση της λειτουργίας της μονάδας, τη συντήρηση και τον έλεγχο της απόδοσης της με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.
3. Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης είναι υπεύθυνος
 - i. για την εκπαίδευση του προσωπικού λειτουργίας της μονάδας
 - ii. για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας και υγιεινής για τους εργαζομένους στην εγκατάσταση
 - iii. για τον τακτικό έλεγχο και την συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού της εγκατάστασης
 - iv. για την τήρηση αρχείου με εργαστηριακές αναλύσεις για την παρακολούθηση της ποιότητας των επεξεργασμένων λυμάτων και του αποδέκτη. Οι αναλύσεις των λυμάτων πριν από την έξοδο από το βιολογικό καθαρισμό να καταχωρούνται σε βιβλίο που έχει θεωρηθεί αρμοδίως
4. Οι εργαστηριακές εξετάσεις των λυμάτων και η έκφραση των αποτελεσμάτων θα εκτελούνται με βάση τις μεθόδους των ελληνικών προτύπων εξέτασης (ΕΛ.Ο.Τ.) ή με βάση έγκυρης μεθοδολογίας της Ε.Ε. ή θα ακολουθούνται τα πρότυπα αμερικάνικης ένωσης δημόσιας υγείας, ή με άλλους μεθόδους αν δεν υπάρχουν τα παραπάνω.
5. Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης να διαβιβάζει στη Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., στον πρώτο μήνα κάθε χρόνου, τον μηνιαίο πίνακα των αποτελεσμάτων των αναλύσεων του προηγούμενου έτους με τις παραμέτρους των λυμάτων στην είσοδο και την τελική, μετά την επεξεργασία τους, εκροή. Επίσης στοιχεία για τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό (ι.π.) και για την παροχή εισερχομένων λυμάτων στην εγκατάσταση (m³/ημ).
6. Στην εγκατάσταση πρέπει να λειτουργούν συστήματα ασφαλείας για τυχόν βλάβη, για την περίοδο συντήρησης και για την αντιμετώπιση υπερφόρτωσης ή υπερχειλίσις.
7. Για τον περιορισμό των πιθανοτήτων αστοχίας της εγκατάστασης θα πρέπει να υπάρχουν
 - i. γεννήτρια κατάλληλης ισχύος
 - ii. εφεδρικά, και σε κατάσταση λειτουργίας, μηχανήματα στα βασικά στάδια επεξεργασίας
8. Τα θορυβώδη μηχανήματα (φουσητήρες, γεννήτρια κλπ) θα πρέπει να βρίσκονται σε ξεχωριστούς ηχομονωμένους χώρους και όπου είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται διατάξεις περιορισμού των θορύβων (π.χ. πετάσματα, σιγαστήρες κ.α.).
9. Να γίνεται επαρκής συντήρηση του δικτύου αποχέτευσης και έλεγχος του κεντρικού φρεατίου εισόδου. (Από έλλειψη συντήρησης ή κακό σχεδιασμό του δικτύου αποχέτευσης παράγονται αέρια όπως υδρόθειο, που διοχετεύονται στο κεντρικό φρεάτιο εισόδου).
10. Στις σωληνώσεις, αγωγούς και δεξαμενές να ληφθεί μέριμνα, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα λύματα δεν παραμένουν στάσιμα.
11. Στις φάσεις επεξεργασίας που δημιουργούνται οσμές (εσχάρωση κλπ) θα πρέπει να εφαρμόζεται κατάλληλο σύστημα εξουδετέρωσης με σωστό πρόγραμμα συντήρησης.

12. Να πραγματοποιείται συνεχές πλύσιμο των θέσεων συγκέντρωσης ακαθαρσιών και γενικά ο χώρος της εγκατάστασης να διατηρείται καθαρός.
13. Να διασφαλίζεται η συνεχής παρακολούθηση των χαρακτηριστικών της λάσπης στην δεξαμενή αερισμού και της λειτουργίας του παχυντή.
14. Τα στερεά απόβλητα της εγκατάστασης θα πρέπει να απομακρύνονται τακτικά (εσχαρίσματα, άμμος, λίπη, λάσπη) από τα τμήματα συγκέντρωσης τους προς την περιοχή διάθεσης. Η διάθεση της ιλύος στη γεωργία, μπορεί να γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία της ΚΥΑ 80568/4225/91 (ΦΕΚ 641 Β/07-08-1991).
15. Δεν επιτρέπεται η απόρριψη στις μονάδες Βιολογικού Καθαρισμού βενζίνης, βενζολίου, νάφθας, πετρελαίου, διθειάνθρακα, τριχλωροαιθυλενίου, διοξειδίου του θείου, φορμαλδεΐδης και πάσης φύσεως ραδιενεργών καταλοίπων και ουσιών.
16. Η διάθεση βιομηχανικών αποβλήτων στις μονάδες του βιολογικού καθαρισμού θα εξετάζεται κατά περίπτωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
17. Ενδεχόμενη συνεπεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων θα μπορεί να γίνεται αποδεκτή, εφόσον τα λύματα αυτά έχουν υποστεί κατάλληλη προεπεξεργασία. Οι προϋποθέσεις για τη διοχέτευση βιομηχανικών λυμάτων σε αποχετευτικά δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων αναφέρονται στο άρθρο 8 και στο Παράρτημα Ι παράγρ. Γ' του άρθρου 16 της Κ.Υ.Α. 5673/400/1997.
18. Απαγορεύεται η διάθεση των προεπεξεργασμένων αποβλήτων μαζί με τα επεξεργασμένα λύματα στον αποδέκτη.
19. Ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης οφείλει να ειδοποιεί τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Έβρου (Δ/ση Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος Επαρχείου Βορείου Έβρου, Δ/ση Υγιεινής) σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται ρύπανση στον αποδέκτη. Εφόσον το επεισόδιο ρύπανσης οφείλεται σε δυσλειτουργία της μονάδας επεξεργασίας, ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης γνωστοποιεί στις Υπηρεσίες αυτές τα επανορθωτικά μέτρα που προτίθεται να λάβει και το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωσή τους.
20. Τα μέτρα αυτά και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους εγκρίνονται με Απόφαση του Νομάρχη Έβρου εφόσον η διάρκεια ολοκλήρωσής τους υπερβαίνει τον έναν μήνα. Η τήρηση των μέτρων και του χρονοδιαγράμματος είναι ευθύνη του φορέα της εγκατάστασης, που συντάσσει και σχετική έκθεση μετά την ολοκλήρωση των μέτρων. Οι σχετικές εκθέσεις κρατούνται στο αρχείο της εγκατάστασης και αποτελούν μαζί με όλα τα άλλα στοιχεία το ιστορικό λειτουργίας της. Το αρχείο αυτό θα είναι στη διάθεση των συναρμόδιων Νομαρχιακών και Περιφερειακών Υπηρεσιών καθώς και των Διευθύνσεων των συναρμόδιων Υπουργείων.
21. Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά, χρησιμοποιημένα λάδια κ.λ.π. θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται από το χώρο της εγκατάστασης και η διάθεσή τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
22. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (ελαστικά, λάδια κλπ), η οποία μπορεί να προκαλέσει αξιοσημείωτη ρύπανση του περιβάλλοντος (ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328Β)).
23. Να υπάρχει φροντίδα για την καθαριότητα και τη συντήρηση του περιβάλλοντος χώρου και του πρασίνου της επιχείρησης, για την άρδευση δε του πρασίνου να αξιοποιηθεί το νερό από την έξοδο του βιολογικού καθαρισμού. Να υπάρχει και να συντηρείται περιμετρικά του οικοπέδου της εγκατάστασης φυτοφράχτης, με υψηλά δένδρα και θάμνους.

Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ – ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ

Η περιοχή στην οποία βρίσκεται εγκατεστημένη η δραστηριότητα δεν έχει κηρυχθεί υπό προστασία με κάποια νομοθετική ρύθμιση, ούτε έχει προταθεί για ένταξη σε κάποιο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών.

ΣΤ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

- Οι αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν μέχρι 01.07.2015 και με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται με ακρίβεια, και απαιτείται ανανέωση τους μετά την λήξη της ισχύος τους. Για το λόγο αυτό θα πρέπει έγκαιρα, τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη τους, να υποβληθεί στην Υπηρεσία μας ο φάκελος με τα δικαιολογητικά για την ανανέωση τους.
- Κάθε όρος της παρούσας απόφασης δύναται να τροποποιηθεί εφόσον κατά την λειτουργία του έργου προκύπτει, ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον.
- Η παρούσα απόφαση καθώς και η εγκεκριμένη-θεωρημένη ΜΠΕ θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκονται στο χώρο της εγκατάστασης και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδιο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
- Η μη τήρηση των όρων και περιορισμών της παρούσας απόφασης ή η καθ' υπέρβαση πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, συνεπάγεται πέραν των κυρώσεων από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την επιβολή στους υπευθύνους των κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28,29 και 30 του Ν. 1650/86.
- Υπεύθυνος για την παρακολούθηση του έργου και για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων είναι ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης.

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Έβρου, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, υποχρεούται στη δημοσιοποίησή της, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 της Κ.Υ.Α. Η.Π. 37111/2021/03 (ΦΕΚ 1391/Β/29-09-2003).

Κατά της παρούσας μπορεί να ασκηθεί προσφυγή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία [άρθρο 8 του Ν. 3200/1955 (ΦΕΚ 97 Α) και τελευταίο εδάφιο της παραγρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107 Α)], εντός (30) τριάντα ημερών από τη δημοσίευση της ή εάν η απόφαση δεν δημοσιεύεται, από την κοινοποίηση της ή διαφορετικά από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε γνώση, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

Επιπλέον σημειώνεται ότι το παρόν έγγραφο αφορά μόνο στην περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου και δίνεται με την επιφύλαξη τυχόν απαιτούμενων εγκρίσεων από άλλους αρμόδιους φορείς.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Κιατίπης Χρήστος
Φακ. 9Υ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ,
Γενική Δ/ση Περιβάλλοντος, Ε.Υ.ΠΕ., Λεωφόρος Αλεξάνδρας 11, Τ.Κ. 114 73, Αθήνα.
- Νομαρχιακό Συμβούλιο Έβρου, Καραολή και Δημητρίου 40, Τ.Κ. 681 00, Αλεξανδρούπολη.
- Νομαρχιακό Διαμέρισμα Έβρου, Δ/ση Περιβάλλοντος, Κωνσταντινουπόλεως 36, Τ.Κ. 681 00, Αλεξανδρούπολη.
- Νομαρχιακό Διαμέρισμα Έβρου, Επαρχείο Βορείου Έβρου, Τμήμα Περιβάλλοντος, Κωνσταντινουπόλεως 147,

Τ.Κ. 682 00, Ορεστιάδα

-Νομαρχιακό Διαμέρισμα Έβρου, Δ/ση Υγείας, Δημητρας 19, Τ.Κ. 681 00 Αλεξανδρούπολη.

- Δ/ση Υδάτων Περιφέρειας Α.Μ.-Θ., Εθνικής Αντίστασης 2, Τ.Θ. 1173, Τ.Κ. 651 10, Καβάλα



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ**

**Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ &
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ**

Ταχ. Δ/ση: 3^ο χιλ. Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξ/πολης
Τ.Κ. 691 00, Κομοτηνή
Τηλέφωνο: 25310 27966/32140
Fax: 25310 32140
E-mail: kiatipis@damt.gov.gr
Πληροφορίες: Κιατίπης Χρήστος

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α.Δ.Α.**

Κομοτηνή, 25-10-2012

Αριθ. Πρωτ.: 3990

ΠΡΟΣ: (βλέπε πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αριθμό πρωτοκόλλου 4735/435/02-07-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Υπηρεσίας μας για τη λειτουργία της «**Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Ορεστιάδας**», από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ορεστιάδας, στο Ν. Έβρου, ως προς την εγκατάσταση εντός του χώρου λειτουργίας της νέας μονάδας ηλιακής ξήρανσης ιλύος.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπ' όψη:

1. Το Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α'107/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το Π.Δ. 142 (ΦΕΚΑ'235/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης».
4. Την με αρ. πρωτ. οικ. 707/12-01-2011 (ΦΕΚ 130 Β'/09-02-2011) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης “Έξουσιοδότηση προς υπογραφή «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων και άλλων πράξεων ...”.
5. Το Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91/Α).
6. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
7. Την Υ.Α. 1958/13-01-2012 (ΦΕΚ 21 Β'/13-01-2012) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. Α' 209/2011).
8. Την ΚΥΑ 5673/400/97 (ΦΕΚ 192Β/14-3-1997) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων».
9. Την ΚΥΑ 19661/1982/99 (ΦΕΚ 1811Β/29-09-1999) «Τροποποίηση της 5673/400/1997 κοινής Υπουργικής Απόφασης “Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων” (Β' 192) –

Κατάλογος ευαίσθητων περιοχών για την διάθεση αστικών λυμάτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. 1) της απόφασης αυτής».

10. Την ΚΥΑ 80568/4225/91 (ΦΕΚ 641 Β) «Μέθοδοι, όροι και περιορισμοί για την χρησιμοποίηση στη γεωργία της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και αστικών αποβλήτων».
11. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 4735/435/02-07-2010 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Υπηρεσίας μας για τη λειτουργία της «Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Ορεστιάδας», από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ορεστιάδας, στο Ν. Έβρου.
12. Τα με αρ. πρωτ. 1958/20-09-2012 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 3844/21-09-2012) και 2082/02-10-2012 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 3990/03-10-2012) έγγραφα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ορεστιάδας με τα οποία απέστειλε φάκελους στοιχείων και αιτήθηκε την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 4735/435/02-07-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.
13. Το με αριθ. πρωτ. 3844/04-10-2012 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την κοινοποίηση φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ για την «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Ορεστιάδας», ως προς την εγκατάσταση εντός του χώρου λειτουργίας της νέας μονάδας ηλιακής ξήρανσης ιλύος.
14. Την από 23-10-2012 Έκθεση Αυτοψίας των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας Κιατίπη Χρήστου και Χαλκίδου Γεωργίας – Κυριακής στο χώρο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Ορεστιάδας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Τροποποιούμε την με αριθμό πρωτοκόλλου 4735/435/02-07-2010 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) της Υπηρεσίας μας για τη λειτουργία της «**Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Ορεστιάδας**», από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ορεστιάδας, στο Ν. Έβρου, ως προς την εγκατάσταση εντός του χώρου λειτουργίας της νέας μονάδας ηλιακής ξήρανσης ιλύος.

Στο κεφάλαιο Α. (ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ) και πρίν την τελευταία παράγραφο της με αριθμό 4735/435/02-07-2010 Α.Ε.Π.Ο. της Υπηρεσίας μας (στη σελίδα 4), προστίθενται τα εξής:

Η αφυδατωμένη ιλύς προβλέπεται να υφίσταται ηλιακή ξήρανση (στη νέα μονάδα Ηλιακού ξηραντή που θα κατασκευαστεί εντός του οικοπέδου της εν γένει εγκατάστασης) που θα βασίζεται στην επαφή, μέσα σε ένα θερμοκήπιο, του συνεχώς ανανεώσιμου αέρα με την ιλύ που είναι διαστρωμένη σε μια πλάκα από μπετόν και αναδεύεται μηχανικά. Είναι συνεχούς ροής και η τροφοδοσία και η αποκομιδή θα γίνεται με φορτωτή. Προβλέπεται η περιεκτικότητα σε στερεά της αφυδατωμένης ιλύος να αυξηθεί από 16% μετά την έξοδο της από τη μονάδα πάχυνσης-αφυδάτωσης σε 70% στην έξοδο της από τη μονάδα ηλιακής ξήρανσης. Η περιεκτικότητα αυτή επιτρέπει την ευχερή διάθεση - χρησιμοποίηση της στη γεωργία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 80568/4225/91 (ΦΕΚ 641 Β).

Στο κεφάλαιο Δ. (ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Ή ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ) της με αριθμό 4735/435/02-07-2010 Α.Ε.Π.Ο. της Υπηρεσίας μας (στη σελίδα 6), προστίθεται επιπλέον ο παρακάτω όρος:

24. Τα απόβλητα της αποξηραμένης ιλύος (μετά την έξοδο της από τη μονάδα ηλιακής ξήρανσης), θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από επικίνδυνες ουσίες ή βαρέα μέταλλα. Ειδικά για την διάθεση της λάσπης για τη χρησιμοποίηση της στη γεωργία θα πρέπει να εκπληρούνται τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 80568/4225/91 (ΦΕΚ 641 Β). Δύνανται, εφόσον πληρούνται τα

προβλεπόμενα στην ανωτέρω ΚΥΑ, να διατίθενται ως βελτιωτικό εδάφους σε (τρίτους) καλλιεργητές της περιοχής καθώς και για τη λίπανση βοσκοτόπων και δασικών εκτάσεων.

Κατά τα λοιπά οι διατάξεις της με αριθμό 4735/435/02-07-2010 Α.Ε.Π.Ο. της Υπηρεσίας μας εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ μέχρι 01.07.2020 (βάσει των διατάξεων του Ν. 4014/2011 και ειδικότερα το εδάφιο γ της παραγράφου 8 του άρθρου 2 αυτού).

Η παρούσα απόφαση καθώς και η υπ' αριθ. 4735/435/02-07-2010 Α.Ε.Π.Ο. καθώς και οι Μ.Π.Ε. που τις συνοδεύουν θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκονται στο χώρο της εγκατάστασης και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδιο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, προκειμένου να λάβει γνώση και να ενημερώσει τους πολίτες και τους φορείς εκπροσώπησής τους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 της Κ.Υ.Α. Η.Π. 37111/2021/03 (ΦΕΚ 1391/Β/29-09-2003).

Κατά της παρούσας απόφασης μπορεί να ασκηθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ειδική διοικητική προσφυγή μόνο για λόγους νομιμότητας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία - άρθρο 25 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α') σε συνδυασμό με άρθρο 1 παραγρ. 2 του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107 Α) και άρθρο 8 του Ν. 3200/1955 (ΦΕΚ 97 Α) - εντός (30) τριάντα ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της απόφασης στο διαδίκτυο.

Επιπλέον σημειώνεται ότι το παρόν έγγραφο αφορά μόνο στην περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας και δίνεται με την επιφύλαξη τυχόν απαιτούμενων εγκρίσεων από άλλους αρμόδιους φορείς.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Ο Προϊστάμενος Γενικής Δ/σης
Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής
Πολιτικής

Γεωργιάδης Παναγιώτης
Δρ Γεωλόγος

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Φακ. 9 Υ

Κιατίπης Χρήστος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΕΚΤΩΝ

1. Δ/ση Υδάτων Α.Μ.-Θ., Εθνικής Αντίστασης 2, Τ.Θ. 1173, Τ.Κ. 651 10, Καβάλα
2. Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Διοικητήριο, Τ.Κ. 691 00, Κομοτηνή
3. Περιφέρεια Α.Μ.Θ., Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας, Ι. Δραγούμη 1, Τ.Κ. 681 00, Αλεξανδρούπολη.
4. Περιφέρεια Α.Μ.Θ., Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Ορεστιάδας, Ραιδεστού 9, Τ.Κ. 682 00, Ορεστιάδα.
5. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, Αγ. Θεοδώρων 202, Τ.Κ. 682 00, Ορεστιάδα (Συνημμένα: 2 τεύχη φακέλων τροποποίησης ΑΕΠΟ).

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

(Τροποποιήσεις του ν. 4014/2011)

Άρθρο 1

Διάρκεια ισχύος ΑΕΠΟ

1. Οι περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του ν. 4014/2011 (Α' 209) αντικαθίστανται ως εξής:

«8.α. Η ΑΕΠΟ έχει διάρκεια ισχύος δεκαπέντε (15) έτη, εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή των δεδομένων, βάσει των οποίων εκδόθηκε. Για τα έργα ή τις δραστηριότητες που διαθέτουν ως Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης την Οικολογική Διαχείριση και Οικολογικό Έλεγχο (EMAS), η διάρκεια ισχύος της ΑΕΠΟ παρατείνεται για έξι (6) έτη και για όσο χρόνο, το Σύστημα αυτό βρίσκεται σε ισχύ. Για τα έργα ή τις δραστηριότητες που διαθέτουν Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 ή άλλο αντίστοιχο σε ισχύ, η διάρκεια ισχύος της ΑΕΠΟ παρατείνεται για τέσσερα (4) έτη και για όσο χρόνο το Σύστημα αυτό βρίσκεται σε ισχύ. Για τις ως άνω παρατάσεις χορηγείται σχετική διαπιστωτική πράξη. Μη έγκαιρη ανανέωση των ως άνω Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης συνεπάγεται, κατά τη διάρκεια της ως άνω παράτασης, αυτοδίκαιη λήξη της ισχύος της ΑΕΠΟ. Επιπλέον, ο φορέας υποχρεούται να διαθέτει σε ισχύ το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για τουλάχιστον ένα (1) έτος πριν την παρέλευση της προθεσμίας ανανέωσης της ΑΕΠΟ.

β. Η ΑΕΠΟ μπορεί με ειδική αιτιολογία να εκδίδεται για διάρκεια ισχύος μικρότερη των δεκαπέντε (15) ετών.»

2. Το παρόν ισχύει και για τις ΑΕΠΟ που βρίσκονται σε ισχύ κατά τη δημοσίευση του παρόντος.

ΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης

Τμήμα Α'

Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Τ.Κ.: 114 73

Πληροφορίες: Ο. Αντωνίου

Τηλέφωνο: 210 6417810

e-mail: o.antoniou@prv.ypeka.gr

Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/47330/2729

Ημ/νία: 07/12/2020

ΠΡΟΣ: 1) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας
Τμήμα Περιβαλλοντικού και
Χωρικού Σχεδιασμού
Στρωμνίτσας 53
ΤΚ 54248 Θεσσαλονίκη
E mail : dpxs-km@damt.gov.gr

2) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδος
Τμήμα Περιβαλλοντικού και
Χωρικού Σχεδιασμού
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33
Τ.Θ. 5036, ΤΚ 261 10
E mail : zisi@4863.syzefxis.gov.gr

ΚΟΙΝ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΠΕΧΩΣ-ΑΜΘ

E mail : dpxs-atm@damt.gov.gr

10.12.20

Δ/ΝΣΗ Π.Ε.ΧΩ. Κ. Μ. Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΠΧ Σ
ΑΡΧΟΔΙΟΣ: Κ. Μ. Σ.
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9026 ΗΜΕΡ. 9-12-20

Παρακαλώ να
67 αλ. Σι. υπ. ΕΚ. χρονικά
520 Τ.φ.α. ΠΧ Σ

ΘΕΜΑ: «Διευκρινιστικές οδηγίες για την εφαρμογή των Ν. 4685/2020 και Ν. 4635/2019»

Σχετ : 1) Ο Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/21-9-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».

2) Ο Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167Α) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις».

3) Ο Ν.4685/2020 (ΦΕΚ Α'92/07-05-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».

4) Το υπ' αρ. πρωτ. 76977/19-05-2020 (ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/47330/2729-19-05-2020) έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.

5) Το υπ' αρ. πρωτ. 3448/21-05-2020 (ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/49963/2902/27-05-2020) έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας.

6) Το υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΓΔΠΠ/91810/720/24-09-2020 (ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/91822/6009/24-09-2020) διευκρινιστικό έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ.

Σε συνέχεια των (4) και (5) σχετικών εγγράφων σας με τα οποία διατυπώνονται ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή του (2) σχετικού νόμου, σας προωθούμε συνημμένα με το παρόν, το (6) σχετικό έγγραφο του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ, με το οποίο παρέχονται διευκρινίσεις επί θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή των (2) και (3) σχετικών νόμων.

Στην περίπτωση έκδοσης σχετικής διευκρινιστικής εγκυκλίου, αυτή θα κοινοποιηθεί αρμοδίως.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΑ

Συνημμένα :

1. (6) σχετικό έγγραφο



Α. Π.: Εισερχ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/91822/6009

Ημ/νία: Εισερχ. 24/09/2020

Α. Π. Αποστολέα: ΥΠΕΝ/ΓΔΠΠ/91810/720

Ημ/νία Αποστολής: 24/09/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Αθήνα

24/09/2020

Ταχ. Δ/ση: Πατησίων 147,
11 251, Αθήνα

Προς

Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 11
114 73 Αθήνα
sec.dlpa@prv.ypeka.gr

Πληροφορίες: Γραφείο Γεν. Διευθυντή
Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Τηλ.: 210-8646192
210-8676772

Κοιν.:

- Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος &
Ενέργειας
- Γραφείο Υφυπουργού Περιβάλλοντος
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Φυσικού
Περιβάλλοντος και Υδάτων

ΘΕΜΑ : Διευκρινιστικές οδηγίες για την εφαρμογή των Ν. 4685/2020 και Ν. 4635/2019

ΣΧΕΤ.: 1. Ο Ν. 4635/2019 (Α' 167) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδιαίτερα το άρθρο 15 του Μέρους Θ' «Διατάξεις Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».
2. Ο Ν. 4685/2020 (Α' 92) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.»

Ύστερα από ερωτήματα που περιήλθαν στην Υπηρεσία μας, σας παρέχουμε τις παρακάτω οδηγίες.

1. Άρθρο 2 παρ. 8 ν. 4014/2011 και άρθρο 1 παρ. 2 ν. 4685/2020

Τέθηκε ερώτημα εάν απαιτείται διαπιστωτική πράξη, προκειμένου να παραταθεί η διάρκεια των ΑΕΠΟ που ευρίσκονται σε ισχύ κατά τη δημοσίευση του ν. 4685/2020 από 10 σε 15 έτη.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 ν. 4685/2020, «Το παρόν [ενν. η 15ετής διάρκεια ισχύος των ΑΕΠΟ] ισχύει και για τις ΑΕΠΟ που βρίσκονται σε ισχύ κατά τη δημοσίευση του παρόντος». Επομένως, ο νομοθέτης κατ' αρχήν επεδίωξε την αυτοδίκαιη παράταση της διάρκειας υφισταμένων ΑΕΠΟ από τα 10 στα 15 έτη, χωρίς να απαιτείται διαπιστωτική πράξη.

Συνεπώς, η απάντηση στο ερώτημα που τέθηκε είναι η εξής: Όλες οι ΑΕΠΟ, δεκαετούς διάρκειας, που ίσχυαν κατά τη δημοσίευση του ν. 4685/2020, έχουν πλέον δεκαπενταετή διάρκεια, δηλαδή ισχύουν μέχρι να συμπληρωθούν 15 έτη από την ημερομηνία της έκδοσής τους. Η αύξηση της χρονικής διάρκειας της ισχύος τους επέρχεται αυτοδικαίως από τον νόμο και δεν απαιτείται η έκδοση καμιάς διαπιστωτικής ή άλλης πράξης από τη Διοίκηση.

2. Άρθρο 4 παρ. 1 ν. 4014/2011

Τέθηκε ερώτημα για το ποιος είναι αρμόδιος να υπογράψει ΑΕΠΟ, όταν κωλύεται ο προϊστάμενος της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης.

Αρμόδιο, σε μια τέτοια περίπτωση, είναι το όργανο που αναπληρώνει τον Προϊστάμενο, σύμφωνα με τις διακρίσεις του άρθρου 87 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007).

3. Άρθρο 4 παρ. 3 περ. β' ν. 4014/2011

Τέθηκε ερώτημα εάν η προθεσμία 5 εργασιμών ημερών για έλεγχο πληρότητας του φακέλου εκκινεί με την υποβολή πλήρους φακέλου ή με την υποβολή του αιτήματος για έκδοση ΑΕΠΟ.

Η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή έχει την υποχρέωση να ελέγξει τον φάκελο - και όχι απλώς το αίτημα - εντός 5 ημερών από την υποβολή του. Σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι ο φάκελος δεν είναι πλήρης, ζητεί τη συμπλήρωση αυτού, οπότε και ξεκινά η προθεσμία των 5 ημερών για τον έλεγχο των συμπληρωματικών στοιχείων που υποβλήθηκαν (γ. εδάφιο), μετά το πέρας του οποίου προχωρά στα επόμενα στάδια της διαδικασίας.

4. Άρθρο 4 παρ. 3 περ. δ' ν. 4014/2011

Τέθηκε ερώτημα εάν με την προθεσμία των 30 ημερών νοούνται 30 ημερολογιακές ή 30 εργάσιμες ημέρες.

Η απάντηση είναι ότι κάθε φορά που ο νομοθέτης αναφέρεται σε ημέρες, εννοεί τις ημερολογιακές ημέρες. Επομένως, η διαδικασία διαβούλευσης για τα έργα κατηγορίας Α2 διαρκεί 30 ημερολογιακές ημέρες.

5. Άρθρο 6 ν. 4014/2011

Τέθηκαν εξής ερωτήματα, σε σχέση με τη διαδικασία τροποποίησης ΑΕΠΟ:

Πώς κρίνεται τότε i. αρκεί η υποβολή της τεχνικής περιγραφής, ii. απαιτείται υποβολή φακέλου τροποποίησης, αλλά η τροποποίηση δεν είναι ουσιώδης, iii. η τροποποίηση είναι ουσιώδης;

Με αφορμή τα ερωτήματα αυτά, καταγράφουμε τι ισχύει σε περίπτωση που ο φορέας ενός αδειοδοτημένου έργου ζητεί να επιφέρει μεταβολές στο έργο αυτό.

1. Η περίπτωση της παρ. 1α του άρθρου 6 ν. 4014/2011: οι μεταβολές που επέρχονται είναι σύμφωνες με τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου και δεν χρειάζεται καμία μεταβολή σε αυτούς

Στην περίπτωση αυτή ο κύριος του έργου χρειάζεται να υποβάλει μόνο μια τεχνική περιγραφή των αλλαγών που σκοπεύει να κάνει. Η τεχνική περιγραφή υποβάλλεται στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή (δηλαδή στο Υπουργείο, εάν πρόκειται για έργο κατηγορίας Α1, και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, εάν πρόκειται για έργο κατηγορίας Α2). Η αρμόδια υπηρεσία εξετάζει την τεχνική περιγραφή, σε σχέση με τον φάκελο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου, και διαπιστώνει εάν πράγματι η σκοπούμενη μεταβολή είναι σύμφωνη με τους όρους της ισχύουσας ΑΕΠΟ. Εάν κάτι τέτοιο ισχύει, εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη, σύμφωνα με την οποία δεν απαιτείται τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων. Σε περίπτωση όμως που κρίνει ότι πρέπει να τροποποιηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή οφείλει (εντός ενός μηνός από την υποβολή της τεχνικής έκθεσης) να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο φορέα να υποβάλει φάκελο τροποποίησης ΑΕΠΟ, που θα έχει όλα τα στοιχεία που ορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 4014/2011.

2. Η περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 6 ν. 4014/2011: οι μεταβολές που επέρχονται επιφέρουν τροποποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου

Σε περίπτωση που υποβληθεί φάκελος τροποποίησης της ΑΕΠΟ, αυτός αξιολογείται από την υπηρεσία και κρίνεται εάν επέρχεται ουσιώδης ή μη μεταβολή των επιπτώσεων του έργου στο περιβάλλον.

- Εάν δεν επέρχεται ουσιώδης μεταβολή, τότε η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή είτε εγκρίνει την προτεινόμενη τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων, είτε επιβάλλει τυχόν πρόσθετους όρους, αναγκαίους κατά την κρίση της.
- Εάν, όμως, επέρχεται ουσιώδης μεταβολή, τότε η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή απαιτεί την υποβολή νέας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ακολουθείται διαδικασία όμοια, με τη διαδικασία της αρχικής έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Υπάρχει μια απλοποίηση, ωστόσο: στο πλαίσιο της διαβούλευσης με τις αρμόδιες υπηρεσίες, καλούνται να εκφέρουν γνώμη μόνο οι υπηρεσίες τις οποίες αφορά η προτεινόμενη τροποποίηση.

Η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή κρίνει εάν επέρχεται ουσιώδης ή μη μεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εφαρμόζοντας τα κριτήρια που θα προβλέπει η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που προβλέπεται στο άρθρο 6 παρ. 2, τελευταίο εδάφιο του ν. 4014/2011.

Μέχρι όμως να εκδοθεί η υπουργική απόφαση, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή υποχρεούται να κρίνει κατά περίπτωση εάν η μεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι ουσιώδης ή μη.

Συναφώς, στην υποπερ. α' της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 6 ν. 4014/2011 προβλέπεται ότι: «Σε κάθε περίπτωση, μη ουσιώδεις θεωρούνται τροποποιήσεις που έχουν θετικό αντίκτυπο και μειώνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις» και εν συνεχεία απαριθμούνται εντελώς ενδεικτικά ορισμένες περιπτώσεις τροποποιήσεων που έχουν θετικό αντίκτυπο και, συνεπώς, που θα πρέπει να θεωρούνται μη ουσιώδεις.

Ωστόσο, μη ουσιώδεις μπορούν να είναι και άλλες μεταβολές, οι οποίες δεν έχουν θετικό αντίκτυπο, δηλαδή είναι είτε ουδέτερες, ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, είτε αρνητικές.

Επομένως, η ενδεικτική αναφορά στο νόμο των περιπτώσεων που έχουν θετικό αντίκτυπο δεν απαλλάσσει την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή από την υποχρέωσή της να διερευνά και να διαπιστώνει, σε κάθε χωριστή περίπτωση, εάν η μεταβολή των επιπτώσεων στο περιβάλλον είναι ουσιώδης ή μη ουσιώδης, ακόμη και πριν την έκδοση της υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 6 ν. 4014/2011.

6. Στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 9 του ν. 4685/2020, προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι:

«Σε περίπτωση μεταβολής του κυρίου ή φορέα ή προσθήκης νέου κυρίου ή φορέα του έργου ή της δραστηριότητας τα προβλεπόμενα στις ΑΕΠΟ ή τις ΠΠΔ ισχύουν για τον νέο κύριο ή φορέα». Τα ανωτέρω προβλέπονται χωρίς να απαιτείται τροποποίηση των σχετικών ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ.

Στην περίπτωση αυτή, αρκεί η υποβολή στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, στοιχείων που τεκμηριώνουν την αλλαγή φορέα, όπως, καταστατικό σύστασης της εταιρείας, συμβόλαιο μίσθωσης, πωλητήριο συμβόλαιο κ.λπ. προς ενημέρωση του φακέλου του έργου/δραστηριότητας.

7. Άρθρο 13 ν. 4014/2011

Τέθηκε ερώτημα εάν η μη συμμετοχή στο ΠΕΣΠΑ (και, κατ' αναλογία και στο ΚΕΣΠΑ) του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης, στην οποία υπάγεται φορέας ή υπηρεσία που δεν υπέβαλε εμπροθέσμως γνωμοδότηση, επηρεάζει τη νομιμότητα της σύνθεσης του οργάνου αυτού.

Δεδομένου ότι το ΠΕΣΠΑ, όπως και το ΚΕΣΠΑ, υποχρεούνται να συνεδριάζουν σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής γνωμοδοτήσεων αναπληρώσουν την έλλειψη ουσιώδους γνωμοδότησης (βλ. άρθρο 3 παρ. 2 περ. β' υποπερ. δδ' και άρθρο 4 παρ. 3 περ. δ' ν. 4014/2011), η παρουσία των προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων που δεν έχουν χορηγήσει ουσιώδεις γνωμοδοτήσεις είναι απαραίτητη για τη νομιμότητα της σύνθεσης του συμβουλίου.

8. Άρθρο 18 ν. 4014/2011

Τέθηκε ερώτημα εάν οι προθεσμίες των άρθρων 3 και 4 ν. 4014/2011 εκκινούν με την υποβολή των σχετικών αιτήσεων/ μελετών/ εγγράφων στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο ή από τη στιγμή που θα περιέλθουν στην Υπηρεσία;

Εάν η υποβολή στο ΗΠΜ και εγχάρτως στην υπηρεσία γίνει σε διαφορετικές ημερομηνίες, η προθεσμία εκκινεί από την πρώτη από τις δύο υποβολές.

9. Αρμοδιότητα για την έκδοση αδειών και λοιπών πράξεων του ν. 4014/2011

Η έκδοση των πράξεων του ν. 4014/2011 (έγκριση περιβαλλοντικών όρων, ανανέωση/ τροποποίηση αυτών/ διαπιστωτική πράξη της παρ. 1α του άρθρου 6 ν. 4014/2011):

α. Για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Α1 ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ή ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού (σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 109 ν. 4622/2019). Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της υποπερ. στστ' της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 3 ν. 4014/2011, αρμόδιο όργανο για την έκδοση ΑΕΠΟ είναι ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων.

β. Για τα έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Α2 ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος (σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 4 ν. 4014/2011) ή ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού.

Σημειώνεται ότι διατάξεις που προέβλεπαν αρμοδιότητα του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για έργα κατηγορίας Α1 μετά από γνώμη του ΚΕΣΠΑ ή του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης για έργα κατηγορίας Α2 μετά από γνώμη του ΠΕΣΠΑ καταργήθηκαν με τις διατάξεις των παρ. 2 και 4, αντιστοίχως, του άρθρου 2 του ν. 4685/2020.

Διευκρινίζουμε πως το παρόν έγγραφο δεν αποτελεί εγκύκλιο οδηγία προς όλες τις υπηρεσίες της χώρας, αλλά διευκρινιστικές οδηγίες προς τη Διεύθυνσή σας στο πλαίσιο της απάντησης σε τυχόν ερωτήματα που σας τίθενται, κατά περίπτωση.

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ